

8323 // GREEN WAVE

Nitril-Einmalhandschuhe
PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Besonders robust
Mikrogeraute Fingerspitzen
Sehr guter Trocken- und Ölgriff



8323 // GREEN WAVE

Material:	Nitril, grün
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374, EN 421

NITRAS GREEN WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, grün (Farbcode: 3000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420

EN 421:2010



Branchen

-  Beauty Edition
-  Care Edition
-  Dental Edition
-  Food Edition

Vorteile

- + Besonders robust
- + Mikrogeraute Fingerspitzen
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff

Weitere Bilder



Farbvarianten



8323 // GREEN WAVE
Farbcode: 3000



8304 // GLAMOUR WAVE
Farbcode: 6300



8310 // WHITE WAVE
Farbcode: 1100



8311 // BLUE WAVE
Farbcode: 2200



8320 // BLACK WAVE
Farbcode: 1000



8321 // PINK WAVE
Farbcode: 6300



8322 // PURPLE WAVE
Farbcode: 6200



8324 // INDIGO WAVE
Farbcode: 2400



8325 // MINT WAVE
Farbcode: 3200



8326 // RED WAVE
Farbcode: 6000



8327 // CANDY WAVE
Farbcode: 6400



8328 // VIOLET WAVE
Farbcode: 6200

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	4 (> 120)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5
EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	grün
Zeigefinger und Daumen	Nitril	grün
Handrücken	Nitril	grün
Fingerspitzen	Nitril	grün
Stulpe / Strickbund	Nitril	grün

Materialstärke

Finger	0,10 mm
Innenhand	0,08 mm
Stulpe	0,07 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
XS	240	76
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	6 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
XS	4059904230712	4059904230705	0,37 m	0,24 m	0,22 m	3,56 kg	80
S	4059904230736	4059904230729	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,03 kg	80
M	4059904230750	4059904230743	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,35 kg	80
L	4059904230774	4059904230767	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,4 kg	80
XL	4059904230798	4059904230781	0,37 m	0,24 m	0,22 m	4,85 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000

Ursprungsland: Malaysia